

WiFi智慧空調傳輸器

使用安裝說明書


型號: **SA-WiFi A**

本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

閱讀本手冊前，請注意是否已
安裝或連接智慧空調傳輸器；
請保存好本手冊以供日後參考。

產品簡介	1
使用前須知事項	1
產品安裝環境	2
安全上的注意事項	2~3
機體規格	4
注意事項	4
下載與安裝	5
安裝智慧空調傳輸器	5
用戶註冊	6
網路設定裝置	7~18
如何使用APP	18~19
特殊功能	20~23

使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。
本公司產品設計為一般家庭使用範圍
，營業或公用場所高頻率使用，不在
本公司之正常保固範圍內。



符合性聲明


特此，我們聲明本器材符合NCC規範LP0002的
基本要求與其它相關規定，可以向銷售
代理諮詢合格聲明。

05365009129002

產品簡介

裝置功能及運作原理

本產品為時尚型冷氣專用之另售商品 WiFi 智慧空調傳輸器。係透過行動裝置、網際網路、雲端大數據等要件來實現以行動裝置來操作家電用品，進而讓使用者能隨時掌握家電產品的使用情形。系統的構成可由下圖表示：



注意

- 網路數據機須搭配無線分享器。
- 為求收訊良好，須確保冷氣室內機安裝於網路訊號強度足夠之空間。
- 若無線分享器功率不足，須加裝無線訊號延伸器或無線中繼器來延長收訊距離

使用前須知事項

低功率射頻電機產品的注意事項

本產品依據產品分類，係屬低功率射頻電機產品。根據低功率電波輻射性電機管理辦法：

第12條-經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第14條-低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

產品安裝環境

安裝時注意事項

為確保本裝置正常運作、維持正常使用年限。安裝時應避免在以下場所架設：

- 沿海地區、長年經海風吹拂地域(空氣中鹽分易對金屬部品造成鏽蝕)
- 水氣瀰漫、潮濕通風不佳之場所
- 設有醫療設備、精密通訊儀器運作之場所
- 鄰近火山、地熱溫泉地域(空氣中碳酸氣體易對金屬造成腐蝕)
- 無線網路訊號收訊不佳、強度不足之場所
(本製品係屬搭配網際網路使用之通訊產品，訊號強弱將直接影響系統的操作性)
- 溫度、濕度過高之場所，如設備機房、廚房等環境條件惡劣之場所

安全上的注意事項

關係到安全上的重要內容，請詳細閱讀，並必需嚴加遵守。

△警告	錯誤使用時，可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。
△注意	錯誤使用時，可能會造成危險及傷害，或使物品受到損害。

■ 請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

「禁止」事項		一般的禁止		禁止潮濕手觸摸		禁止水淋
「實施」事項		必需遵行		拔除電源插頭		

⚠ 警告

執行智慧空調傳輸器安裝作業時須先拔除電源 確保安裝時不會因碰觸導線或其他帶電部位而觸電，免除任何觸電的可能性。 		請勿自行修理、更換非原廠零件 如欲冷氣機故障、不動作等情形，請主動聯繫經銷商或服務站，由專員進行評估、檢測，切勿自行拆解、修理。
非通用規格製品，請勿與指定機型以外之電器產品連接 本製品僅供特定機種室內機使用，與其他電器如電腦、行動電源連接，可能造成故障或損壞。		本製品係屬無線網路產品，不得私自改裝、更換內部電子元件 替換基板上之電子元件將改變原有設計規格，如頻率、訊號強度、處理速度等，嚴重者將造成故障、永久性損壞。

安全上的注意事項

⚠ 警告

身上配戴心律調整器之消費者，不建議使用雲端控制模組
本製品係屬無線網路通訊產品
裝置運轉時放射之電磁波，
可能影響心律調整器
的正常運作。



異常運轉時，請停止機器運轉並拔除室外側電源。
冷氣機於運轉期間冒出火花、濃煙、燒焦氣味時，請立即關機並拔除室外側電源



本製品不得安裝於醫院、機場等場所
本製品係屬無線網路通訊器材，為預防電磁波干擾，智慧空調傳輸器禁止安裝於配有醫療設備、重要通訊器材的空間中。



安全上的注意事項

⚠ 注意

執行冷氣機的清潔與保養時為確保冷氣機關機，請先將室外側電源拔除，再進行相關作業。



執行本裝置之安裝作業時，為確保冷氣機斷電，須先拔除室外側電源，且安裝過程不得以濕手進行作業。



安裝、清潔、修理機體時應極力避免水氣侵入本裝置。



機 體 規 格

- 規格型號: SA-WiFi A
- 操作溫度: 0°C~45°C/32°F~113°F
- 操作濕度: 10% ~ 85% RH
- 全向頻率: 2400~2483.5 MHZ
- 天線類型: Printed PCB Antenna.
- 最大發射功率: 19.8 dBm Max
- 標準: IEEE802.11b/g/n
- 輸入電源: DC 5V/300 mA

注 意 事 項

適用系統：IOS , Android (IOS 8.0 ,Android 4.0 以上版本)

- 本APP最新版，並不一定支援所有 IOS 與Android系統
- 對於可能發生的特殊情形，系統聲明如下，本APP並不與所有系統兼容，對此不對不兼容導致的任何問題負責。

無線網路安全對策

- 本裝置僅支援 WPA-PSK/WPA2-PSK 加密，不建議使用非WPA-PSK / WPA2-PSK 方式。

更多資訊請查詢服務網站

- 行裝置相機需要 500 萬畫數或者更高，以確保能掃描QR Code。
- 因網路地點的不同，系統有時會暫時中止運作，此時需重新進行網路設置。
- 因網路地點的不同，於使用過程中有時會顯示系統往返於會暫時中止運作，是因為面板與 APP 顯示資訊不同，請不要感到疑惑。

下 載 與 安 裝

- Android手機用戶:請掃描QR Code A或是到google play搜尋`Nethome Plus`APP後下載。
- I Phone手機用戶:請掃描QR Code B或是到APP Store搜尋`Nethome Plus`APP後下載。




QR Code A



QR Code B

安裝智慧空調傳輸器

- 1.取下本裝置的保護蓋。
- 2.打開前面板將本裝置插入室內機的預留連接孔。
- 3.將QR code貼在室內機上，讓手機能掃描或是
用戶使用手機，將QR code拍照儲存於手機中。



警告 ● 此連接裝置只能與供應商所提供的裝置相兼容。

用 戶 註 冊

- 用戶在註冊及設置網路前，請確認行動裝置與WiFi已連接至網路。
- 請登錄信箱並啓動您的註冊的帳戶以防您遺失密碼。



① 點擊“建立帳號/新建帳號”進入註冊介面
或使用第三方帳戶登錄



② 輸入您的信箱帳號及密碼後，點擊登記
/登入完成註冊。

網路設定裝置

- 請清除其它網路連線以確保iOS或Android裝置能連結到需設定的WiFi連線。
- 確認iOS或Android裝置能自動連接最初的 WiFi 設定。

Android 裝置用戶網路的設置方法

- ① 設置網路時，請清除其它非相關的網路連線，以免影響設置過程，設置完成後請確認裝置，是否已連接上欲設定的網路連線。
- ② 關閉空調電源。
- ③ 打開空調電源後在3分鐘內連按7下LED鍵。
- ④ 當空調的面板上顯示AP時，代表空調的WiFi已進入AP模式。
- 並非所有空調都需經步驟2才能進入AP模式。



⑤ 點擊“+ 新增裝置”。



⑥ 選擇您要安裝的家電種類。

■請注意

- 當空調進入AP模式時，無法以遙控器控制，需重新連接電源或完成網路設置，或是等待8分鐘後空調即自動退出AP模式。

網路設定裝置

⑦ 請依所示之步驟操作。



網路設定裝置

⑧ 選擇您要的設備設定方式。



⑨ 方法一：掃描 wifi 裝置盒內 QR Code。



網路設定裝置

⑨ 方法二：選擇手動設定前往無線區域網路清單



3 / 4

開始配置

⑩ 選擇裝置無線網路 “net_ac_xxxx”



網路設定裝置

- ⑪ 選擇您的 wifi 網路
⑫ 輸入密碼 "12345678"



- ⑬ 成功連接裝置。



網路設定裝置

⑭ 選擇您想設定的裝置名稱




⑮ 設置完成後您的裝置將出現在選單中



網路設定裝置

iOS裝置用戶網路的設置方法

- ① 設置網路時，請清除其它非相關的
網路連線，以免影響設置過程。
 - 待設置完成後，請確認裝置是否已
連接上欲設定的網路連線。
- ② 關閉空調電源。
- ③ 打開空調電源後在**3分鐘**之內，
連按**7下**LED鍵。
- ④ 當空調的面板上顯示**AP**時，代表
空調的**WiFi**已進入**AP模式**。
 - 並非所有空調都需經步驟**2**，
才能進入**AP模式**。



⑤ 點擊“+ 增加裝置”。

網路設定裝置

⑥ 選擇您要安裝的家電電種類。

⑦ 請依所示之步驟操作。



網路設定裝置

⑦ 請依所示之步驟操作。

⑧ 連接裝置的wifi "net_ac_xxxx"



注意：

若無法連線請重新起動您的行動裝置。

網路設定裝置

- ⑪ 選擇您的 wifi 網路
⑫ 輸入密碼 "12345678"

⑬ 成功連接裝置。



網路設定裝置

⑭ 選擇您想設定的裝置名稱



⑮ 設置完成後您的裝置將出現在選單中



注意

- 當完成網路設置時，APP會顯示成功式樣的視窗提示。
- 裝置會因網路環境的不同而顯示“離線”狀態，如果發生以上情形，請向下拖曳選單刷新，使狀態變更為“上線”或者，關閉空調的電源過幾分鐘後再重新打開，使狀態變為“上線”。

如何使用APP

請確認再使用APP之前，您的行動裝置與空調機已連接至網路。請按照以下步驟：

① 登入您的帳號



② 選擇您的裝置



如何使用 APP

③ 選擇您的裝置型式。



④ 至此，用戶即可控制空調的開關、操作模式、溫度、風量大小等等。



注意

- APP上的功能並不是所有的空調都可以使用，例如：節能、速冷、擺動、風向等功能，請確認用手冊以獲得更多資訊。

特 殊 功 能

【注意】如果空調不支援相關功能，則選單將會隱藏該功能。

時程



用戶可預約空調在預定的時間自動進行開/關機，也可設定空調按照預約的設定日程自動進行關機。



特殊功能

舒眠

用戶可自定義自己想要的舒眠溫度。



共用裝置

用戶可分享您設定的裝置與他人使用(增加設備方請點選增加共享裝置)



特 殊 功 能

檢查

此功能可讓用戶檢查空調機的運轉狀態。
當完成檢查程序後，會顯示相關資訊。



特 殊 功 能

操作符合以下兩個條件：

- 1.本設備不會產生有害IC輻射干擾。
 - 2.本設備可能受到干擾，包含可能導致意外運作的干擾。
- 只能依照本設備所提供的操作方式，本器材符合NCC規範**LP0002**的基本要求與其它相關規定。
 - 若未經經銷商明確許可，任何人無權更改或修改本設備使用手冊。



- 本公司不會對因網路、無線分享器與裝置所造成的任何問題負責。
- 請聯繫供應商取得進一步幫助。

謝謝您選購本公司產品，請您進入台灣三洋網頁

<http://www.sanlux.com.tw>登錄保證書資料以享有如下權益：

- ①正常使用保證期內可享有免費服務。
 - ②本公司有技術變更或通知給予軟體升級。
 - ③遇有上列情況本公司將可依您登錄保證書資料通知您，給予延續提供快速服務。
- ※相關保證條例，請參閱保證書正本保證內容，並請妥善保存保證書※

委製商

台灣三洋電機股份有限公司

公司地址：台北市松江路266號10F TEL：(02)25210251 (十線)
製造商：三洋全能股份有限公司 中華民國 製造